



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号：WSH202509015

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：翼城县翼投水务有限公司

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期：2025年9月15日



注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509015

第 1 页/共 3 页

委托单位	翼城县翼投水务有限公司	委托单位地址	翼城县红旗街 147 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采(送)样人	马永平	样品性状	清澈液体
采样日期	2025. 9. 1	采样地点	见数据页
收样日期	2025. 9. 1	检验日期	2025. 9. 1-2025. 9. 12
报告日期	2025. 9. 15	样品编号	SH250901501、SH250901502
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02、离子色谱仪 SJYQ04-02		
检验结论	<p style="text-align: center;">样品 SH250901501、SH250901502 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)</p>		
测试环境	温度：23-26℃		湿度：33-55%RH
批准人	徐晋强 2025.9.15	审核人	张伟
主检人	乔平 郝旭艳 李金		
备注	-----		
编制	程同州	校对	杨媛媛



临汾市欣润洁水质检测有限公司
93014

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509015

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH250901501	GB 5749	单项判定
				上高净水厂	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.06	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.64	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	316	≤1000	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	161	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.32	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.33	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	19.6	≤250	合格
14	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.34	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	143	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	5	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	<0.02	≤0.5	合格
29	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.04	≤1	合格
30	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0050	≤0.7	合格
31	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0024	≤0.7	合格
32	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
33	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
34	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
35	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000015	≤0.06	合格
36	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000016	≤0.1	合格
37	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000041	≤0.1	合格
38	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.023	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509015

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH250901502	GB 5749	单项判定
				城西	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.09	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.57	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	416	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	206	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.29	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.42	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	25.1	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.38	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	187	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	16	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.04	≤0.5	合格
29	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.04	≤1	合格
30	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.106	≤0.7	合格
31	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.016	≤0.7	合格
32	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
33	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
34	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
35	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000015	≤0.06	合格
36	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000016	≤0.1	合格
37	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.1	合格
38	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.036	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

