



报告编号: WSH202207020

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 翼投水务有限公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司



报告日期: 2022年7月18日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202207020

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	翼投水务有限公司		委托单位地址	翼城县红旗街 147 号	
受检单位	-----		受检单位地址	-----	
检验类别	送检		来样方式	送样	
样品数量	2 份		样品状态	5L 聚乙烯壶、500mL 消毒瓶密封/份	
采样人	马永平		采样地点	见数据页	
采样日期	2022.7.4		样品类别	生活饮用水	
收样日期	2022.7.4		检验日期	2022.7.4-2022.7.15	
报告日期	2022.7.18		样品编号	SH220702001、SH220702002	
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)			
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01 可见分光光度计 SJYQ07-01、低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02、气相色谱仪 SJYQ03-02 离子色谱仪 SJYQ04-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01				
检验结论	样品 SH220702001、SH220702002 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。 (以下空白)				
测试环境	温度: 24-28℃		湿度: 39-47%RH		
批准人	张建国 2022.7.18		审核人 		
主检人	李朝旭 				
备注	-----				
编制	李朝旭		校对		张建国



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202207020

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220702001	GB 5749-2006	单项判定
				营里水厂		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.51	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.42	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	252	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	180	≤450	合格
9	耗氧量(COD _{mn} 法,以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.60	≤3 ^②	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025	≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.85	≤1.0	合格
15	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	41.1	≤250	合格
16	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	0.70	≤10 ^③	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	18.7	≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
27	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	40	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	0.0002	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010	≤0.002	合格
33	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	<1.6×10 ⁻²	≤0.5	合格
34	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	3.8×10 ⁻²	≤1	合格
35	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050	≤0.7	合格
36	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024	≤0.7	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU

②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时 ≤20mg/L

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202207020

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220702002		单项目判定
				城西		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	GB 5749-2006	≤15 合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.46		≤1 ^① 合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无		无异味 合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无		无 合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.42		6.5-8.5 合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008		≤0.2 合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	229		≤1000 合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	174		≤450 合格
9	耗氧量(COD _m 法,以O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.68		≤3 ^② 合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002		≤0.002 合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025		≤0.3 合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004		≤0.05 合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002		≤0.05 合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.82		≤1.0 合格
15	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	40.0		≤250 合格
16	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	0.66		≤10 ^③ 合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	16.2		≤250 合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300		≤0.3 合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100		≤0.1 合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200		≤1.0 合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050		≤1.0 合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004		≤0.005 合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002		≤0.01 合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010		≤0.01 合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004		≤0.01 合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001		≤0.001 合格
27	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	40		≤100 合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0		不得检出 合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0		不得检出 合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出		不得检出 合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	<0.0002		≤0.06 合格
32	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010		≤0.002 合格
33	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	<1.6×10 ⁻²		≤0.5 合格
34	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	3.5×10 ⁻²		≤1 合格
35	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050		≤0.7 合格
36	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024		≤0.7 合格

注: ①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)