



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号：WSH202409019

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：翼城县翼投水务有限公司

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期：2024 年 9 月 18 日

注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202409019

第 1 页/共 3 页

委托单位	翼城县翼投水务有限公司		委托单位地址	翼城县红旗街 147 号	
受检单位	-----		受检单位地址	-----	
检验类别	送检		来样方式	送样	
样品份数	2 份		样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份	
采（送）样人	马永平		样品性状	清澈液体	
采样日期	2024. 9. 3		采样地点	见数据页	
收样日期	2024. 9. 3		检验日期	2024. 9. 3-2024. 9. 15	
报告日期	2024. 9. 18		样品编号	SH240901901、SH240901902	
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022				
检测项目及依据	见数据页		采样依据（委托采样时）	-----	
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01、离子色谱仪 SJYQ04-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02				
检验结论	样品 SH240901901、SH240901902 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。				
	(以下空白)				
测试环境	温度：24-27℃		湿度：32-52%RH		
批准人	张建国 2024.9.18		审核人	徐晋强	
主检人	乔平 闫晓峰 李如				
备注	-----				
编制	郭同州		校对	杨媛媛	

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202409019

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH240901901	GB 5749 -2022	单项 判定
				上高净水厂		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.13	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	6.63	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	8	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	<1.0	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.36	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	<0.10	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.2	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.18	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.1	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	0.114	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0015	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	7	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	<0.02	≤0.5	合格
29	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	<0.03	≤1	合格
30	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0024	≤0.7	合格

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202409019

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH240901902	GB 5749 -2022	单项 判定
				城南		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.14	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	6.58	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	8	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	<1.0	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.34	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	<0.10	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.1	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.18	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	2.8	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0016	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	6	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	<0.02	≤0.5	合格
29	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	<0.03	≤1	合格
30	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0024	≤0.7	合格

(以下空白)

